

Для служебного пользования
(гриф или пометка)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО СДЮСШОР по
горнолыжному спорту и сноуборду

(руководитель юридического лица, являющегося
собственником объекта спорта)



О. Ф. Кузнецов

(ф.и.о.)

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление ФСБ России
по Новосибирской области

(территориальный орган безопасности
Российской Федерации)

(подпись)

(ф.и.о.)

" 15 "

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России
по Новосибирской области»

(территориальный орган Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации)

(подпись)

Р. К. Курбанов

(ф.и.о.)

" 05 "

2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБУ ДО СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду

(наименование объекта спорта)

г. Новосибирск

2018 г.

I. Общие сведения об объекте спорта

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду; 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138а; тел.: +7 (383) 269-23-20.

(полное наименование объекта спорта, адрес места расположения, телефоны, факсы)

2. комплекс горнолыжный открытый

(вид объекта спорта в соответствии с классификатором объектов спорта, утвержденным Минспортом России)

3. IV (четвертая) категория опасности объекта спорта

(категория опасности объекта спорта)

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду

(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании)

5. ОГРН: 1145476079781 от 26.06.2014г.

(государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц для юридического лица (паспортные данные физического лица), являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании)

6. Свидетельство от 13.07.2015г., запись регистрации 54-54/001-54/001/867/2015-282/1

(номер свидетельства и дата государственной регистрации права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды)

7. Количество посетителей ежедневно: до 80 человек в течение дня.

(в среднем без зрителей)

8. Количество зрительских мест: 0

II. Общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта спорта

9. Количество работников на объекте спорта согласно штатному расписанию (или трудовым контрактам) по всем организациям, использующим объект спорта, 10

10. Количество работников, привлеченных по договорам подряда, ежедневно в среднем 0

11. Сведения об арендаторах, использующих объект спорта: 0

(наименование организации, адрес, характер деятельности)

12. Сведения о руководящем составе юридического лица, являющегося собственником объекта спорта:

Должность	Фамилия, имя, отчество	Телефоны		
		служебный	Домашний	мобильный
Директор	Кузнецов Олег Федорович	269-23-20	нет	+7 (913) 921-36-68
Заместитель директора	Маркова Оксана Геннадьевна	269-23-20	нет	+7 (913) 319-05-00
Главный бухгалтер	Коновалова Наталья Александровна	269-23-20	нет	+7 (923) 140-40-99
Заместитель директора по АХЧ	Юдин Игорь Станиславович	269-23-20	нет	+7 (960) 784-37-77

13. Лицо, ответственное за безопасность на объекте спорта:

Должность	Фамилия, имя, отчество	Телефоны		
		служебный	Домашний	Мобильный
Заместитель директора по АХЧ	Юдин Игорь Станиславович	269-23-20	нет	+7 (960) 784-37-77
Инженер по ПБ и АД	Ратов Андрей Валериевич	225-98-48	нет	+7 (913) 897-09-46

14. Перечень должностных лиц, имеющих доступ к настоящему паспорту безопасности:

- Директор;
- Заместители директора;
- Заместитель директора по АХЧ;
- Инженер по пожарной безопасности и антитеррористической деятельности, инженер по охране труда;
- Главный бухгалтер.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах

объекта спорта

15. Перечень потенциально опасных участков объекта спорта:

N п/п	Наименование потенциально опасного участка	Конструктивные, технологические элементы	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	нет	нет	нет

16. Перечень критических элементов объекта спорта

N п/п	Наименование критического элемента	Конструктивные, технологические элементы	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Участок водовода (ХВС)	Закрытая прокладка трубопровода	Порыв трубопровода.
2.	Канатная дорога (бэби- лифт)	Вращающиеся элементы, подъемные механизмы.	Выход из строя.

17. Особенности расположения объекта спорта:

а) географические: нет.

б) геологические (особенности грунтов, если есть): нет.

в) гидрологические (наличие водоемов, нахождение в прибрежной зоне и прочее, если есть):

- искусственный водоем «Карьер «Горский» $S=19\,000\text{ м}^2$ с восточной стороны;

- набережная реки Обь, удаление 850 м с восточной стороны.

г) транспортные коммуникации:

N п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование	Расстояние в метрах
	Наземный транспорт, улица	ул. Немировича- Данченко	140

18. Наличие вокруг объекта спорта производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, примыкающих объекту, их размещение по отношению к объекту:

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика (предназначение)	Сторона и место расположения	Расстояние до объекта спорта, метров
1.	ЖК «Панорама»	Проживание населения	юго-восток	50
2.	ГАУ Новосибирской области «Школа олимпийского резерва по сноуборду»	Спортивная подготовка, спортивные мероприятия	северо-восток	0

19. Недвижимое имущество, входящее в состав объекта спорта:

№ п/п	Недвижимое имущество	Характеристика (предназначение)	Место расположения	Описание (этажность, общая площадь)
1	Земельный участок	Спортивная подготовка, оказание услуг населению.	Немировича-Данченко, 138а	7689 кв.м.

20. Системы электро-, газо- и энергоснабжения объекта спорта

Система	Особенности
Электроснабжение	Районные электрические сети
Газоснабжение	нет
Энергоснабжение (тепло, ХВС, ГВС)	Система отопления открытая, независимая. Электрический котел. Система горячего водоснабжения – водонагреватель проточного типа.

21. Сведения об опасных веществах и материалах, находящихся на

объекте спорта:

а) пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы

N п/п	Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
	нет	нет	нет	нет

б) химически и биологически опасные вещества и материалы

N п/п	Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
	нет	нет	нет	нет

в) токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты

N п/п	Тип	Количество, кг	Наименование элемента объекта	Класс опасности
	нет	нет	нет	нет

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте спорта

22. Оценка последствий прекращения функционирования объекта спорта (включая отмену проведения запланированных официальных спортивных соревнований): отсутствие условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивных команд, прекращение оказания услуг населению.

23. Оценка последствий повреждения элементов, механизмов, систем, оборудования, находящихся на объекте спорта: прекращение организационных мероприятий МБУ ДО СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, прекращение оказания услуг населению, отсутствие условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивных команд.

24. Количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью, оцениваемое на основании единовременной пропускной способности объекта спорта - **30 чел.**

V. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта спорта

25. Штатная численность подразделения охраны объекта спорта

№ п/п	Должность	Численность, человек
	нет	нет

26. Численность привлеченного подразделения охраны объекта спорта по договору

№ п/п	Должность	Численность, человек
	Охранник, (договор ООО ЧОП «Мир», график дежурства – круглосуточно)	4 человека посменно, 2 человека в смене

VI. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта спорта МБУ ДО СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.

27. Место расположения поста охраны: в холле одноэтажного здания.

28. Технические средства обеспечения безопасности

Наименование оборудования	Марка, модель	Количество, штук	Место размещения
Кнопка тревожной сигнализации.	Выведена на ПЦН ООО ЧОП «Мир»	1	Пост охраны в одноэтажном здании с северной стороны спортивного объекта на склоне горнолыжного спуска.

29. Сведения о средствах пожарной безопасности: Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре, система пожарного мониторинга, первичные средства пожаротушения (огнетушители).

30. Порядок прохода, проезда лиц, транспортных средств через контрольно-пропускной пункт на объект спорта, и (или) критический элемент объекта спорта:

- с восточной стороны спортивного объекта, верхняя часть горнолыжного спуска, через контрольно-пропускной пункт ГАУ Новосибирской области «Школа олимпийского резерва по сноуборду»;
- с северной стороны, в нижней части горнолыжного склона через пост охраны и кассу;
- подъезд на автомобильном транспорте на спортивный объект с северной

стороны земельного участка на склоне горнолыжного спуска;

- доступ к критическим элементам объекта – в сопровождении охраны.

31. Дополнительные виды связи, применяемые на объекте спорта в интересах обеспечения безопасности: кнопка тревожной сигнализации (выведена на ПЦН ООО «Мир»), телефонная (мобильная) связь.

VII. Выводы комиссии: Объект не соответствует требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06 марта 2015 № 202 (с изменениями на 06 февраля 2018 года). До 30.03.2019 года необходимо:

1. Установить на объекте систему видеонаблюдения, с возможностью идентификации физических лиц и позволяющую хранить информацию не менее 30 суток и в соответствии с ГОСТ Р 51558-2014;

2. Обеспечить наличие переносных брелков вызова группы быстрого реагирования. Рассмотреть возможность заключения контракта на данную услугу с Кировским ОВО по г. Новосибирску – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»;

3. Обеспечить наличие ограждения по периметру спортивного объекта;

4. Организовать контрольно-пропускной режим;

5. Обеспечить наличие на посту охраны ручного металлодетектора;

6. Принять меры для устранения замечаний и рекомендаций (в соответствии с п. 9 постановления Правительства РФ от 23.07.2016 № 711) не позднее 3-х лет со дня подписания акта обследования и категорирования.


This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта спорта: нет.


Приложения:

1. План объекта с обозначением его критических элементов;
2. Схема организации охраны объекта спорта, контрольно-пропускных пунктов, мест расположения инженерно-технических средств охраны;
3. График проведения на объекте спорта учений и тренировок, в том числе с привлечением подразделений органов федеральной службы безопасности и органов внутренних дел Российской Федерации (по согласованию), и основания для их проведения;
4. Схема связи на объекте спорта.

Члены комиссии:



(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

- О. Ф. Кузнецов

- И. С. Юдин

Г.И. Юдин

- А. В. Ратов

- Кировский ОВО по г. Новосибирску –
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Новосибирской области»

- УФСБ России по Новосибирской
области.

Составлен "14" сентября 2018 г.

Актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

ПЛАН

мероприятий по пожарной безопасности (далее ПБ), антитеррористической деятельности (далее АД) учреждения
на календарный год

№ п/п	Планируемые мероприятия	Время проведения	Ответственные, исполнители	Примечание
1	Проверка подготовки объектов учреждения к новому календарному году: - проверка наличия и исправности технических средств обеспечения безопасности (огнетушителей, кнопок тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, систем пожарного мониторинга, пожарных кранов, гидрантов); - проверка путей эвакуации, чердаков, подвалов, складских помещений, уборка ненужного инвентаря, строительного и иного мусора; - проверка состояния замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам; - проверка действующей документации (приказов, должностных инструкций, журналов)	1-й квартал календарного года	директор, руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД	проверка знаний Постановлений Правительства РФ от 6 марта 2015 года № 202, Постановления Губернатора НСО №703 от 02.12.2004 года, Правил Противопожарно го Режима РФ.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций « ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПЕРИОД »				
1	Сборы с руководителями, ответственными за обеспечение безопасности учреждения	февраль	директор, руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД	вопросы обеспечения безопасности
2	Подготовка и представление информации в рамках отчета за 1-й квартал по антитеррористической защищенности объектов учреждения	февраль	ответственные по ПБ, АД, главный бухгалтер	
3	Теоретическое занятие с руководящим составом и специалистами по вопросам пожарной безопасности, антитеррористической деятельности	март	руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД	проверка знаний инструкций, алгоритма действий, схемы связи и оповещения.
4	Подготовка и представление информации в рамках отчета за 1-й квартал по пожарной безопасности объектов учреждения	март	ответственные по ПБ, АД, главный бухгалтер	
5	Теоретические занятия с сотрудниками по методике подготовки и приведению объектов защиты в соответствие с требованиями руководящих документами, методика проведения проверок и тренировок	март	руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД	проверка знаний Постановлений Правительства РФ от 6 марта 2015 года № 202, Постановления Губернатора НСО №703 от 02.12.2004 года

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций « ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПЕРИОД »				
1	Сборы с руководителями, ответственными за обеспечение безопасности учреждения	февраль	директор, руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД	вопросы обеспечения безопасности
2	Подготовка и представление информации в рамках отчета за 1-й квартал по антитеррористической защищенности объектов учреждения	февраль	ответственные по ПБ, АД, главный бухгалтер	
3	Теоретическое занятие с руководящим составом и специалистами по вопросам пожарной безопасности, антитеррористической деятельности	март	руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД	проверка знаний инструкций, алгоритма действий, схемы связи и оповещения.
4	Подготовка и представление информации в рамках отчета за 1-й квартал по пожарной безопасности объектов учреждения	март	ответственные по ПБ, АД, главный бухгалтер	
5	Теоретические занятия с сотрудниками по методике подготовки и приведению объектов защиты в соответствие с требованиями руководящих документами, методика проведения проверок и тренировок	март	руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД	проверка знаний Постановлений Правительства РФ от 6 марта 2015 года № 202, Постановления Губернатора НСО №703 от 02.12.2004 года


			в течение года		по согласованию
12	Обучение руководителей, заместителей, ответственного персонала, уполномоченных на решение задач по ГО и защите от ЧС на курсах ГО г. Новосибирска			директор, руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД	
13	Подготовка и представление информации в рамках отчета за 4-й квартал по антитеррористической защищенности объектов учреждения		ноябрь	ответственные по ПБ, АД, главный бухгалтер	
14	Подготовка и представление информации в рамках отчета за 4-й квартал по пожарной безопасности объектов учреждения		декабрь	ответственные по ПБ, АД, главный бухгалтер	
15	Обеспечение пропускного режима физической охраной с исключением несанкционированного доступа посторонних лиц		постоянно	руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД, администраторы	
16	Организация минимального движения автотранспорта по территории и запрещение его несанкционированной парковки		постоянно	руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД, администраторы	
17	Организация контролируемого допуска лиц в подвальные и чердачные помещения		постоянно	руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД, администраторы	
18	Поддержание в рабочем состоянии подъездных путей.		постоянно	руководитель комплекса, инженер по ПБ и АД, администраторы	

СХЕМА

организации управления, оповещения и связи
МБУДО СДЮШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.
ул. Немировича-Данченко, 138 а. Кировский район.
(наименование объекта)

организация управления персоналом

МБУДО СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду (наименование объекта)



Акт обследования и категорирования объекта спорта

По предложению Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду»

комиссия в составе:

- | | |
|---------------------|--|
| Кузнецов О. Ф. | - директор – председатель комиссии; |
| Юдин И. С. | - заместитель директора по АХЧ - член комиссии; |
| Ратов А. В. | - инженер - член комиссии; |
| Юдин Г. И. | - администратор - член комиссии; |
| <u>Кебачев Коз</u> | - Кировский ОВО по г. Новосибирску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» |
| <u>Богданов Н.В</u> | - УФСБ России по Новосибирской области. |

действующая на основании:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года № 202 (в ред. ППРФ от 23.07.2016 № 711 и от 06.02.2018 № 107);
- Приказа Министра спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года «Об утверждении методических указаний по порядку проведения и обследования и категорирования объектов спорта»;
- Приказа Министра спорта Российской Федерации от 21 сентября 2015 года № 895 «Об утверждении методических указаний по порядку составления паспорта безопасности объектов спорта»;
- Приказа директора МБУДО «СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» от «13» сентября 2018 № 71-од провела обследование и категорирование объекта спорта: комплекса горнолыжного открытого, расположенного по адресу:
630087, город Новосибирск, улица Немировича-Данченко, 138 а.

1. При оценке степени угрозы на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

а) исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта и количества зрительских мест, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 30 человек;

б) исходя из балансовой стоимости объекта спорта размер экономического ущерба может составить 1200 000,00 руб.;

в) объект спорта расположен на территории Новосибирской области, в которой в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов.

На основании пунктов 8 и 9 Требований объекту спорта присваивается категория опасности: IV (четвертая).

2. При обследовании объекта спорта установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны объекта спорта:

система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации есть/нет, работает/не работает;

(ненужное вычеркнуть)

охранная телевизионная система - есть/нет, работает/не работает;

(ненужное вычеркнуть)

Стационарный металлообнаружитель - есть/нет, работает/не работает;

(ненужное вычеркнуть)

Ручной металлоискатель - есть/нет, работает/не работает;

(ненужное вычеркнуть)

Инженерно-технические средства охраны объекта спорта установленной категории опасности соответствуют/не соответствуют пункту 15 Требований

(ненужное вычеркнуть)

3. Антитеррористическая защищенность объекта спорта обеспечивается путем осуществления мероприятий в соответствии с пунктом 13 Требований в полном/не полном объеме.

(ненужное вычеркнуть)

4. Рекомендации по устранению выявленных нарушений и оборудованию объекта спорта инженерно-техническими средствами охраны:

4.1 Установить на объекте систему видеонаблюдения, с возможностью идентификации физических лиц и позволяющую хранить информацию не менее 30 суток в соответствии с ГОСТ Р 51558-2014;

4.2 Обеспечить наличие переносных брелков вызова группы быстрого реагирования. Рассмотреть возможность заключения контракта на данную услугу с Кировским ОВО по г. Новосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»;

4.3 Обеспечить наличие ограждения по периметру спортивного объекта;

4.4 Организовать контрольно-пропускной режим;

4.5 Обеспечить наличие на посту охраны ручного металлодетектора;

4.6 Принять меры для устранения замечаний и рекомендаций (в соответствии с п. 9 постановления Правительства РФ от 23.07.2016 № 711) не позднее 3-х лет со дня подписания настоящего акта.

Подписи членов комиссии:

Кузнецов О. Ф.

-

Юдин И. С.

-

Юдин Г.И.

-

Ратов А. В.

-

Кировский ОВО по г. Новосибирску
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России
по Новосибирской области»

-

УФСБ России по Новосибирской
области

-

« ____ » _____ 2018

г. Новосибирск